PVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern

MONATSKNALLER

Angebote gültig bis 31.03.2021, Preise in EUR zzgl. MwSt.

TSURUMI PUMP STRONGER FOR LONGER Schmutzwasserpumpe

- Trockenlaufsicher, halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb einsetzbar

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109504	**HS2.4S,** Förderhöhe 12,2 m, 207 l/m	349,00
Art.-Nr. 109505	**HSA2.4S,** Förderhöhe 12,2 m, 207 l/m	389,00
Art.-Nr. 109506	**HS2.75S,** Förderhöhe 18 m, 230 l/m	499,00
Art.-Nr. 109507	**HSA2.75S,** Förderhöhe 18 m, 230 l/m	539,00
Art.-Nr. 117880	**HS3.75SL,** Förderhöhe 10,8 m, 580 l/m	529,00
Art.-Nr. 117881	**HSA3.75SL,** Förderhöhe 10,8 m, 580 l/m	569,00

PVP. PRODUKT Bauschlauch „PYRAflex“

- Für besonders schwere Beanspruchung
- Betriebsdruck 16 bar
- Platzdruck 60 bar
- Rollenlänge 20 m

Art.-Nr. 109877	**Typ B,** Schlauchweite 75 mm	99,00
Art.-Nr. 109878	**Typ C,** Schlauchweite 52 mm	69,00

KLETZ TECHNICS Bauschlauch „Admi®Star“

- Betriebsdruck 10 bar
- Platzdruck 30 bar
- Rollenlänge 20 m

Art.-Nr. 104120	**Typ C,** Schlauchweite 52 mm	29,50
Art.-Nr. 104122	**Typ B,** Schlauchweite 75 mm	51,50
Art.-Nr. 104124	**Typ A,** Schlauchweite 100 mm	82,00

TSURUMI PUMP STRONGER FOR LONGER Flachsaugpumpe „LSC“

- Ideal zum Absaugen aller flacher Oberflächen

Lieferumfang: Inkl. 10 m Kabel

Art.-Nr. 109508	**LSC1.4S Standard,** Förderhöhe 11 m, 170 l/m	499,00
Art.-Nr. 109690	**LSC1.4S 2“ AG,** Förderhöhe 11 m, 225 l/m	529,00

TSURUMI PUMP STRONGER FOR LONGER Flachsaugpumpe „Family“

- Die kleine Flachsaugpumpe mit der großen Leistung (bis 80 l/min)

Art.-Nr. 114737

MF Südbau GmbH
Baumaschinenhandel & Vermietung

MF Südbau GmbH
Junkersstraße 8
89231 Neu-Ulm
Tel. 07 31 / 88 03 16-0
Fax 07 31 / 88 03 16-20
info@mfsuedbau.de
www.mfsuedbau.de

899,-

Inkl. Diamanttrennscheibe

Husqvarna

Trennschleifer „K 770“, 14"

- Allround Maschine
- 3,7 kW, 10,1 kg
- Max. Ø Trennscheibe 350 mm
- Max Schnitttiefe 125 mm

Lieferumfang: Inkl. Diamant-Trennscheibe 350 mm Tacti-Cut S50

Art.-Nr. 116826

ab 1.069,-

Husqvarna

Trennschleifer „K 970“

Inkl. Diamanttrennscheibe

- 4,8 kW

Anwendung: Schneiden von Beton, Asphalt und anderen Baumaterialien

Lieferumfang: Inkl. Diamant-Trennscheibe

Art.-Nr. 116827 **14",** 350/25,4 mm, max. Schnitttiefe 125 mm, Gewicht 11 kg **1.069,00**

Art.-Nr. 116828 **16",** 400/25,4 mm, max. Schnitttiefe 155 mm, Gewicht 11,8 kg..... **1.139,00**

Auch stark im Kampf gegen Eichenprozessionsspinner!

Husqvarna

Staubsauger S 26

- Luftleistung 400 m³/h
- Vakuum 220 mbar
- 230 V, 2,4 kW, 10,4 A
- Longopack® Beutelsystem
- 47 kg

Anwendung: Ideale Kombination mit Bodenschleifmaschinen, Fräsen, Kugelstrahlen, Trennschleifer, usw.

Lieferumfang: Inkl. 4 x 25 m Staubsaugerbeutel Longopack® Art.-Nr. 116879

Art.-Nr. 116880 + 116879

1.999,-

PVP. PRODUKT

Diamant-Trennscheiben „Premium Pro Beton“

- Belaghöhe 10 mm, Lasergeschweißt

Anwendung: Betonprodukte, Baustellenmaterial

Art.-Nr. 110097 4er-Set, Ø 125/22,23 mm..... **94,00**

Art.-Nr. 110096 3er-Set, Ø 230/22,23 mm..... **124,00**

Art.-Nr. 110093 2er-Set, Ø 350/20 mm..... **129,00**

Art.-Nr. 109737 2er-Set, Ø 350/25,4 mm..... **129,00**

Art.-Nr. 110275 2er-Set, Ø 400/20 mm..... **198,00**

Art.-Nr. 110276 2er-Set, Ø 400/25,4 mm..... **198,00**

Art.-Nr. 110250 2er-Set, Ø 450/25,4 mm..... **279,00**

PVP. PRODUKT

„Premium Pro Asphalt“

- Belaghöhe 10 mm, Lasergeschweißt

Anwendung: Asphaltbereich

Art.-Nr. 110095 2er-Set, Ø 350/20 mm..... **129,00**

Art.-Nr. 110094 2er-Set, Ø 350/25,4 mm..... **129,00**

Art.-Nr. 110273 2er-Set, Ø 400/20 mm..... **198,00**

Art.-Nr. 110274 2er-Set, Ø 400/25,4 mm..... **198,00**

Art.-Nr. 110251 2er-Set, Ø 450/25,4 mm..... **279,00**

PVP. PRODUKT

„Basic“

- Belaghöhe 10 mm, Gesintert

Anwendung: Beton, Ziegel, Baustellenmaterial

Art.-Nr. 108771 3er-Set, Ø 230/22,23 mm..... **69,00**

PVP. PRODUKT

Beton/Granit „GBT“

- 15 mm Wechselzahnsegmet

Anwendung: Für Motortrenner, Tischsägen und Winkelschleifer

Art.-Nr. 114033 Ø 230/22,23 mm **39,00**

Art.-Nr. 114034 Ø 300/20,0 mm **62,00**

Art.-Nr. 114050 Ø 350/20,0 mm **82,00**

Art.-Nr. 114296 Ø 350/25,4 mm **82,00**

PVP. PRODUKT

Fliesen/Keramik „FL“

- Superdünn mit geschlossenem Schneidrad, Belaghöhe 5 mm

Anwendung: Fliesen, Keramik, dünne Granite, Feinsteinzeug

Art.-Nr. 101839 Ø 125/22,23 mm..... **19,90**

IEWE GmbH GERMANY Diamantwerkzeuge

Diamant-Trennscheibe „Master Drive Universal“



- Selbstkühlend im Trockenschnitt

Anwendung: Beton, Beton armiert, Granite, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Klinker

Art.-Nr. 101958 Ø 230 mm..... **76,00**

geo FENNEL

Horizontallaser „FL 105H“

- Laserklasse 2
- Selbstnevellierbereich ± 5°
- Genauigkeit ±1,0 mm / 10 m

ab 479,-

Lieferumfang: siehe Tabelle

Art.-Nr. 115358	Inkl. FR 45 mit Halteklammer, Akku, Ladegerät, Koffer	**479,00**
Art.-Nr. 116771	Inkl. FR 45 mit Halteklammer, Akku, Ladegerät, Koffer, Stativ FS 20, Teleskop-Nivellierlatte TN15	**529,00**
Art.-Nr. 115359	Inkl. FR 77-MM mit Halteklammer, Akku, Ladegerät, Koffer	**575,00**
Art.-Nr. 116772	Inkl. FR 77-MM mit Halteklammer, Akku, Ladegerät, Koffer, Stativ FS 20, Teleskop-Nivellierlatte TN15	**619,00**

2-Achsen-Neigungslaser „FL 505HV-G“

- Horizontal und vertikal
- Laserklasse 2
- Selbstnevellierbereich ± 8°
- Staub-/Wasserschutz nach IP 66

1.439,-

Lieferumfang: Inkl. Empfänger FR 77-MM, 2-Wege-Funkfernbedienung, Li-Ion-Akku und Ladegerät, Vertikalauflage, Zielfernrohr, 360°-Horizontalfeinverstellung, Koffer

Art.-Nr. 116729

2-Achsen-Neigungslaser „FL 510HV-G Tracking M“

- Für den Außenbereich mit Trackingfunktion zur automatischen Achsausrichtung horizontal und vertikal
- Selbstnevellierbereich ± 8°
- Staub-/Wasserschutz nach IP 66

1.749,-

Lieferumfang: Inkl. Empfänger FR 77-MM-Tracking mit Klammern, 2-Wege-Funkfernbedienung, Li-Ion-Akku und Ladegerät, Vertikalauflage, Zielfernrohr, 360°-Horizontalfeinverstellung, Koffer

Art.-Nr. 112788

Nivellier „GFN 1 Set“

- Robustes Metallgehäuse mit Handgriff zur bequemen Handhabung
- Fernrohrvergrößerung 32-fach
- Zielvorrichtung zur schnellen Ausrichtung auf die Nivellierlatte

Lieferumfang: Inkl. Justiernadel, Alu-Nivellierstativ, 5 m Teleskop-Nivellierlatte, Koffer

Art.-Nr. 116767

159,-

Horizontallaser „FL 115H“

- Laserklasse 2
- Selbstnevellierbereich ± 5°
- Genauigkeit ±0,5 mm / 10 m
- Staub-/Wassergeschützt IP 66

ab 739,-

Lieferumfang: Inkl. Empfänger (siehe Tabelle), Akku, Ladegerät, Koffer

Art.-Nr. 115360	Inkl. FR 45	**739,00**
Art.-Nr. 115361	Inkl. FR 77-MM	**825,00**

Rotationslaser „FL 245HV+“

- Horizontal- und Vertikallaser - der Allrounder für den Innen- und Außenbereich mit vielen praktischen Funktionen für den täglichen Einsatz im Innenausbau
- Laserklasse 2
- Selbstnevellierbereich ± 5°
- Arbeitsbereich je nach Empfänger 600 m bis 1.200 m
- Staub-/Wasserschutz IP 65

ab 609,-

Lieferumfang: Inkl. FR 45 oder FR 77-MM mit Halteklammer, Fernbedienung, Akku und Ladegerät, Lasersichtbrille, Magnetische Zieltafel, Wandhalter, Koffer, Bodenauflage

Auch mit grünem Strahl erhältlich. Fragen Sie uns an.

Art.-Nr. 117655	Inkl. FR 45	**609,00**
Art.-Nr. 117656	Inkl. FR 77-MM	**689,00**

2-Achsen-Neigungslaser „FL 155H-G“

- PowerSwitch-Technologie: die Leistungsdaten eines Lasers der Klasse 3R in Laserklasse 2 für große Reichweite
- Laserklasse 2
- Selbstnevellierbereich ± 6°
- Genauigkeit ±0,5 mm / 10 m
- Staub-/Wassergeschützt IP 65

ab 919,-

Lieferumfang: Empfänger FR 45 oder FR 77-MM mit Halteklammer, Li-Ion-Akku und Ladegerät, Fernbedienung, Transportkoffer

Art.-Nr. 117657	Inkl. FR 45	**919,00**
Art.-Nr. 117658	Inkl. FR 77-MM	**999,00**

ab 1.325,-

BOS BEST OF STEEL

SchnellbauContainer

- Hergestellt aus verzinktem, speziell profilierten Stahl
- 4 Kranösen
- Bis 3 t kranbar, geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) TÜV-geprüft
- Abschließbar, Profilzylinder
- 2-flg. Stahltür an der Stirnseite

Varianten Türanordnungen: LE: Längsseitig, 1-flügelig, Tür: 1150 x 1890 mm · SE: Stirnseitig, 1-flügelig, Tür: 1150 x 1890 mm · SZ: Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: 1950 x 1890 mm

Lieferumfang: Ohne Regale, zerlegt

Art.-Nr. 106022	**SC3000 - 3 x 2SE**, B/T/H 2.100/3.100/2.100 mm	1.325,00
Art.-Nr. 106023	**SC3000 - 3 x 2LE**, B/T/H 2.100/3.100/2.100 mm	1.325,00
Art.-Nr. 106024	**SC3000 - 3 x 2SZ**, B/T/H 2.100/3.100/2.100 mm	1.399,00
Art.-Nr. 106025	**SC3000 - 4 x 2SE**, B/T/H 2.100/4.100/2.100 mm	1.649,00
Art.-Nr. 107805	**SC3000 - 4 x 2LE**, B/T/H 2.100/4.100/2.100 mm	1.649,00
Art.-Nr. 107806	**SC3000 - 4 x 2SZ**, B/T/H 2.100/4.100/2.100 mm	1.725,00

Mörtelkübel

15,50

- Kranbar
- 40 Ltr., max. 83 kg Belastung
- Aus kältebeständigen, recyclingfähigen Kunststoffen

Art.-Nr. 103094

Fertigmörtelmulde

- Mit umlaufendem Stahlrohrrahmen und beweglichen Kranösen
- 200 Ltr.

Art.-Nr. 100157

75,-

Mörtelkübel

- Aus recycelbarem Kunststoff, schwarz

Art.-Nr. 103100	**65 l**, rund	4,49
Art.-Nr. 103101	**90 l**, rund	5,49
Art.-Nr. 103103	**65 l**, eckig	4,95
Art.-Nr. 103104	**90 l**, eckig	5,95

CAPITO

Tiefmuldenkarre „Allcar 100 PLUS“

119,-

- Präzisions-Stahlrohr, 1,5 mm
- 100 Ltr., 1,3 mm verz. Stahlblech
- PU-Rad schwarz 400/100 mit Kugellager auf Stahlfelge
- Angeschweißte Muldenabstützung
- Fußverstärkung angeschweißt

Art.-Nr. 118324

Rundschlinge

ab 3,20

- Nach EN 1492-2, 7-fache Sicherheit
- Tragkraft 1.000 kg (violett) /2.000 kg (grün)

Art.-Nr. 104208	Nutzlänge 1,0 m, Umfang 2 m, violett	3,20
Art.-Nr. 104210	Nutzlänge 2,0 m, Umfang 4 m, violett	5,60
Art.-Nr. 104216	Nutzlänge 2,0 m, Umfang 2 m, grün	8,00
Art.-Nr. 104218	Nutzlänge 3,0 m, Umfang 6 m, grün	11,50

Hebeband

ab 14,-

- Nach EN 1492-1, 7-fache Sicherheit
- Tragkraft 2.000 kg

Art.-Nr. 104246	4 m x 60 mm, grün	14,00
Art.-Nr. 104248	6 m x 60 mm, grün	19,00

Zurrgurt, 1-tlg.

4,20

- Nach EN 12195-2
- Zugkraft / LC 2.000 daN
- 6 m Länge, 35 mm Breite

Art.-Nr. 109623

Zurrgurt, 2-tlg.

ab 12,50

- Nach EN 12195-2
- 8 m Länge, 50 mm Breite

Art.-Nr. 104287	Zugkraft / LC 2.000 daN (4000)	12,50
Art.-Nr. 109708	Zugkraft / LC 2.500 daN (5000)	15,50

Baueimer

ab 0,99

- Aus recycelbarem Kunststoff

Art.-Nr. 103097	**12 l**, leicht	0,99
Art.-Nr. 103092	**12 l**, kranbar	6,25
Art.-Nr. 103098	**20 l**, leicht	1,95
Art.-Nr. 103093	**20 l**, kranbar	8,49

ab 4,49